



QUALITÉ, FINITION & ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME




3D TENDER

www.3dtender.com

RENDEZ-VOUS EN LIGNE!
WWW.3DTENDER.COM


- > DÉCOUVREZ TOUTES LES GAMMES
- > REGARDEZ LES VIDÉOS
- > TÉLÉCHARGEZ LES CATALOGUES
- > CHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTEUR!



Semi-rigides, coques polyester, coques aluminium, planchers démontables, annexes ultra-légères avec fond gonflable haute pression... La gamme 3D TENDER vous offre un choix incomparable de modèles au rapport qualité/prix exceptionnel sur le marché !

LA QUALITÉ 3D TENDER

TESTS CONDUITS SUR LA PEINTURE

- > Adhérence du primer (BS EN 12206-1)
- > Épaisseur des enductions (ISO 2178)
- > Adhérence peinture / support (ISO 2409 et ISO 4624)
- > Vieillessement accéléré UV (ISO 11507)
- > Vieillessement accéléré brouillard salin (ISO 9227)
- > Résistance à l'impact (ISO 6272)

TESTS CONDUITS SUR LES TISSUS ET ASSEMBLAGES

- > Propriétés mécaniques (ISO 1421, ISO 4674 et ISO 2411)
- > Résistance des assemblages à la chaleur (ISO 6185)
- > Étanchéité des flotteurs (ISO 6185)
- > Vieillessement accéléré UV (ISO 4892)

ENVIRONNEMENT

Nous prêtons une grande attention au respect de l'environnement lors de la production des bateaux 3D Tender. Nous nous assurons d'employer des process non polluant, énergétiquement économique qui respectent la santé des employées et des utilisateurs. Le choix des matières premières est crucial puisqu'il permet de construire des bateaux très résistants mais aussi proches de la nature.

POIDS PLUME 3D TENDER

Les carènes aluminium apportent aux bateaux leur solidité tout en leur conférant un avantage imbattable en terme de poids. Ces bateaux peuvent donc être propulsés par des petits moteurs, moins cher, plus économique en carburant, réduisant leur émission de CO₂.

ALUMINIUM 3D TENDER

L'aluminium est l'un des seuls matériaux qui peut être recyclé de manière illimitée sans perdre ses qualités et propriétés.

Powder coating 3D Tender a choisi d'employer des peintures poudre. Ces poudres sont électriquement chargées et sont pulvérisées sur les surfaces préparées avant de passer en étuve. La finition est impeccable, les surfaces peintes sont lisses et brillantes.

Les peintures poudre amènent des avantages considérables comparées aux peintures liquides conventionnelles :

- > Pas de mélange organique volatil
- > Pas de solvant (pas de disque de feu, de pollution etc...)
- > Pas de pollution, les excès de poudre sont collectés facilement par aspiration

Les temps et température de cure ont été améliorés significativement de manière à réduire la consommation d'énergie du process.

> ANNEXE PLIABLE

OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

349 €



3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Plancher latte
- > Banc en alu réglable dans la longueur du bateau
- > Gonfleur
- > Avirons
- > Sac à dos de transport

WORLD TRAVEL 235

SEULEMENT
21 KG!

Ses tubes coniques apportent un maximum de flottabilité. Rangement et transport facilités, elle se loge dans son sac à dos !

POINTS FORTS

- > Rapport qualité/prix
- > Tubes coniques
- > Rangement et transport

Longueur (cm)	235
Largeur extérieure (cm)	131
Diamètre flotteur (cm)	CONIQUE 37 / 32
Nbre de passagers (ISO)	3
Charge max. autorisée (Kg)	350
Poids total (Kg)	21
Nbre compartiments étanches	2
Type d'arbre	Court
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2.5 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	4 HP
Dimensions en sac (cm)	0,98 x 0,49 x 0,35
PVC	Prix TTC 349 €

FAMILY 680



POINTS FORTS

- > Grand carré arrière avec table amovible et rangements
- > Large et haute console offrant une protection maximale pour le pilote et son copilote
- > Cockpit avant avec bain de soleil
- > Rollbar et mât de ski de série



3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Cockpit autovideur
- > Pont contremoulé antidérapant
- > Flotteurs en PVC
- > 1 davier en polyester
- > 1 coffre à mouillage
- > 2 mains courantes inox sur flotteur
- > 1 table amovible
- > 1 console avec pare-brise, main-courante et assise
- > Leaning post pour pilote et copilote
- > 1 banquette coffre arrière
- > 1 mât de ski
- > 1 rollbar polyester
- > Plate-forme de bain avec échelle intégrée
- > Réservoir fixe 120 litres
- > 1 Pompe de cale
- > 4 taquets d'amarrage

Longueur (cm)	660	
Largeur extérieure (cm)	270	
Diamètre flotteur (cm)	52	
Nbre de passagers (ISO)	10	
Charge max. autorisée (Kg)	1664	
Poids total sans moteur (Kg)	720	
Nbre compartiments étanches	6	
Type d'arbre	Ultra-long (25")	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	115 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	150 HP	
Poids moteur max. autorisé (Kg)	229	
PVC Melher	Prix TTC	18 990 €
Hypalon Orca	Prix TTC	20 990 €

> SEMI-RIGIDE

**NOUVEAU
FAMILY 580**

FAMILY 580



POINTS FORTS

- > Grand carré avant avec table amovible et rangements
- > Large et haute console offrant une protection maximale pour le pilote et son copilote
- > Cockpit arrière avec banquette 3 places intégrant mât de ski et vaste rangement
- > Large plate-forme de bain pour accès à l'eau



3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

> Cockpit autovideur

- > Pont contremoulé antidérapant
- > Flotteurs en PVC
- > 1 davier en polyester
- > 1 coffre à mouillage
- > 2 mains courantes inox sur flotteur
- > 1 table amovible
- > 1 console avec pare-brise, main-courante et assise
- > Leaning post pour pilote et copilote
- > 1 banquette coffre arrière
- > 1 mât de ski
- > 1 rollbar polyester
- > Plate-forme de bain avec échelle intégrée
- > Réservoir fixe 70 litres
- > 1 Pompe de cale
- > 4 taquets d'amarrage

Longueur (cm)		580
Largeur extérieure (cm)		245
Diamètre flotteur (cm)		52
Nbre de passagers (ISO)		9
Charge max. autorisée (Kg)		1587
Poids total sans moteur (Kg)		570
Nbre compartiments étanches		5
Type d'arbre		Ultra-long (25")
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)		80 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)		115 HP
Poids moteur max. autorisé (Kg)		229
PVC Melher	Prix TTC	14 990 €
Hypalon Orca	Prix TTC	16 990 €

5

www.3dtender.com

* Marque et modèle déposés auprès de l'INPI et l'OMPI (plan de coque et pont, console et davier, siège inox).
Les prix et fiches techniques peuvent évoluer sans préavis.



> SEMI-RIGIDE

FX LINE 580

Découvrez le tout nouveau FX LINE 580 ! Le semi-rigide haut de gamme simplement différent avec un design à vous couper le souffle. Sa carène de « wave-piercer » ou « perce-vagues » promet un comportement marin tout à fait exemplaire pour une unité de 5,80 m.

En effet, l'étrave verticale, déjà très utilisée dans le domaine de la voile, permet un gain de longueur de flottaison et en conséquence une meilleure assise du bateau sur l'eau.

Transportable avec ses 5,80 m, notre FX LINE 580 offrira à ses occupants le comportement marin d'un bateau de près de 8 m !

L'étrave de notre « wave-piercer » n'est donc pas seulement un « coup de crayon » de notre architecte Tanguy LE BIHAN. Si elle participe très largement au design tendance du FX 580, cette étrave extrêmement affûtée permet surtout un passage dans la vague moins brutal qu'avec une carène plus classique. Le V profond de la coque associé au redan garantissent quant à eux une stabilité et une accroche optimale.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Console de pilotage et siège pilote
- > Davier composite
- > Tissu PVC Mehler 1 600 décitex
- > Cône composite
- > Réservoir 70 litres

OPTIONS

- > Bain de soleil sundeck gonflable (+ 590 TTC)
- > Roll bar inox (+ 690 TTC)

POINTS FORTS

- > Design
- > Carène « wave-piercer »
- > Stabilité et accroche optimale
- > Performance par mer formée

Longueur (cm)	580
Largeur extérieure (cm)	235
Diamètre flotteur (cm)	57 / 42
Nbre de passagers (ISO)	10
Charge max. autorisée (Kg)	-
Poids total (Kg)	350
Nbre compartiments étanches	6
Directive Européenne (N°94/25/CE)	ISO 9001
Type d'arbre	Long
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	60 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	135 HP
PVC Melher 1 600 décitex	Prix TTC 10 990 €



> SEMI-RIGIDE

XPRO 589

La gamme s'offre un nouveau XPRO 589. Il se décline en 2 nouveaux flotteurs : gris ou noir (PVC) ou noir (Hypalon™- Néoprène™) en fonction des modèles.

Elle offre également le choix entre une coque polyester noire ou grise et ses accessoires assortis pour vous permettre de décider entièrement du look de votre bateau.

Le XPRO 589 a été conçu dans l'optique d'apporter à bord une sécurité sans pareille. Outre son pont antidérapant, le bateau est doté d'un bordé plus haut qui permet de transporter des objets pointus (fusil de chasse sous-marin, hameçons, etc...) sans avoir à protéger le flotteur.

Totalement modulable, grâce à ses surfaces planes, vous pouvez ajouter toute une gamme d'accessoires à la carte. Son siège pilote et sa console offrent la possibilité d'aménager votre bateau selon vos envies et vos besoins. Sa surface de pont et son plancher totalement plat permettent d'accueillir 16 personnes, idéal pour la pêche et la famille. Doté d'un V profond et de flotteurs de grand diamètre 57 cm c'est un bateau rapide, stable, maniable et efficace par tous temps.

La coque est fabriquée en gel-coat et résine ISO, stratifiée avec des tissus mat et rowing. Tableau et plancher avec âme en contreplaqué marine.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Housse intégrale d'hivernage
- > Console et siège-pilote avec main courante inox
- > Saisines doubles
- > Défense anti-ragage déflectrice profil large
- > 7 poignées de portage
- > Renfort de cônes
- > Avirons, kit de réparation

POINTS FORTS

- > Totalement modulable
- > Rapidité et maniabilité
- > Sécurité

Longueur (cm)	589	
Largeur extérieure (cm)	252	
Diamètre flotteur (cm)	57	
Nbre de passagers (ISO)	16	
Charge max. autorisée (Kg)	1 400	
Poids total (Kg)	400	
Nbre compartiments étanches	6	
Directive Européenne (N°94/25/CE)	ISO 9001	
Type d'arbre	Long	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	60 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	120 HP	
PVC Melher	Prix TTC	8 690 €
Hypalon Orca	Prix TTC	10 690 €



> SEMI-RIGIDE

XPRO 535, 490, 445

La gamme XPRO se décline en 4 nouveaux flotteurs : gris ou noir (PVC), noir/rouge (PVC) ou noir (Hypalon™- Néoprène™) en fonction des modèles.

Elle offre également le choix entre une coque polyester noire ou grise et ses accessoires assortis pour vous permettre de décider entièrement du look de votre bateau.

La gamme XPRO a été conçue dans l'optique d'apporter à bord une sécurité sans pareille. Outre son pont antidérapant, le bateau est doté d'un bordé plus haut qui permet de transporter des objets pointus (fusil de chasse sous-marine, hameçons, etc.) sans avoir à protéger le flotteur.

Totalement modulable, grâce à ses surfaces planes, vous pouvez ajouter toute une gamme d'accessoires à la carte. Le siège pilote et sa console offrent la possibilité d'aménager votre bateau selon vos envies et vos besoins. Sa surface de pont et son plancher totalement plat est idéal pour la pêche et la famille. Doté d'un V profond et de flotteurs de grand diamètre de tube ce sont des bateaux rapide, stable, maniable et efficace par tous temps. La coque est fabriquée avec gel-coat et résine ISO et stratifiée avec des tissus mat et rowing. Tableau et plancher avec âme en contreplaqué marine.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Housse intégrale d'hivernage
- > Console et siège-pilote avec main courante inox
- > Saisines doubles
- > Défense anti-ragage déflectrice profil large
- > 7 poignées de portage
- > Renfort de cônes
- > Avirons, kit de réparation

OPTIONS

- > Roll bar inox pour XPRO 535, 490 et 445 (+ 624 € TTC)
- > Bain de soleil gonflable airmat pour XPRO 535, 490 et 445 (+ 599 € TTC)
- > Grande console identique au XPRO 589 (en remplacement de la console standard) pour XPRO 490 et 535 (+ 590 € TTC).



POINTS FORTS

- > Carène exceptionnelle
- > Cockpit spacieux et modulaire, nombreux rangements intérieurs
- > Tous programmes sportifs
- > Performance par mer formée
- > Résistance

Longueur (cm)	535	490	445	
Largeur extérieure (cm)	212	208	208	
Diamètre flotteur (cm)	52	52	52	
Nbre de passagers (ISO)	10	7	7	
Charge max. autorisée (Kg)	1 500	880	800	
Poids total (Kg)	234	178	167	
Nbre compartiments étanches	6	6	6	
Directive Européenne (N°94/25/CE)	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	
Type d'arbre	Long	Long	Long	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	50 HP	30 HP	20 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	75 HP	60 HP	50 HP	
PVC Décitex 1 600	Prix TTC	5 790 €	4 990 €	4 690 €
PVC Melher gris Décitex 1 600	Prix TTC	5 990 €	5 290 €	4 990 €
Hypalon Orca	Prix TTC	7 390 €	6 290 €	5 990 €



► SEMI-RIGIDE ALUMINIUM

XPRO RIB

Adaptable à tous les programmes sportifs : plongée, pêche, chasse sous-marine...

Avec sa carène en V prononcé en aluminium G4, le XPRO se montrera à l'aise dans toutes les situations, sûr et performant dans le clapot ou par mer formée.

Tous les pneumatiques 3D TENDER XPRO sont réalisés dans un tissu de 1 600 Décitex pour une résistance exceptionnelle à l'abrasion, à l'azote et aux UV solaires, même en cas d'exposition prolongée.

POINTS FORTS

- > Tous programmes sportifs
- > Performance par mer formée
- > Coque aluminium


STANDARD DE LIVRAISON

- > Housse intégrale d'hivernage
- > 3 anneaux de levage pour bossoirs
- > Valves semi-encastées
- > Saisines doubles
- > Défense anti-ragage déflectrice profil large
- > 2 anneaux « D » de remorquage
- > 2 anneaux pour le ski
- > 7 poignées de portage
- > Renfort de cônes, protection d'étrave
- > 1 banc réglable sur glissière dans la longueur du bateau (environ 1,5 m)
- > 2 avirons, kit de réparation

OPTION POUR LE XPRO 420

- > Console Jokey (+ 879 € TTC)
- > Bail à mouillage (+ 199 € TTC)

Longueur (cm)	260	280	300	325	360	390	415	420	
Largeur extérieure (cm)	140	140	155	156	156	186	187	187	
Diamètre flotteur (cm)	36	36	42	42	45	45	50	50	
Nbre de passagers (ISO)	2	3,5	4	4,5	5,5	6	7	7	
Poids total (Kg)	33	35	37	42	57	69	89	98	
Longueur / largeur intérieures (cm)	177 / 62	193 / 63	195 / 68	225 / 68	255 / 68	272 / 86	289 / 89	293 / 89	
Type d'arbre	Court	Court	Court	Court	Court	Long	Long	Long	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	10 HP	10 HP	15 HP	15 HP	20 HP	20 HP	25 HP	60 HP	
PVC Décitex 1 600	Prix TTC	1 590 €	1 650 €	1 990 €	2 290 €	2 490 €	2 590 €	2 990 €	3 990 €
Hypalon Orca	Prix TTC	2 090 €	2 290 €	2 790 €	3 090 €	4 140 €	4 423 €	4 990 €	-



> DÉMONTABLE ALUMINIUM - PRO

HEAVY DUTY XPRO 320 À 550

CARÈNE

- > Quille rigide gonflable
- > Plancher monobloc aluminium anodisé avec profil rail
- > Plaque de support moteur en aluminium
- > Point d'attache pour ski nautique
- > Vide-vite « easy »

FLOTTEUR

- > Tissu 1 600 Décitex
- > Valves semi-encastrées
- > Saisines doubles
- > Défense anti-ragage déflectrice profil large
- > 2 anneaux « D » de remorquage
- > 8 anneaux « D » de levage
- > 7 poignées de portage
- > Renfort de cônes

STANDARD DE LIVRAISON

- > Housse intégrale d'hivernage
- > 2 bancs réglables (glissière sur longueur du bateau)
- > 2 avirons
- > 2 sacs de transport
- > kit de réparation
- > 2 sacs de rangement sous le banc.

OPTIONS

- > Pack roues droites relevables (+ 190 € TTC)
- > Pack roues coudées relevables (+ 269 € TTC)




Tous les pneumatiques 3D TENDER XPRO sont réalisés dans un tissu de 1 600 Décitex pour une résistance exceptionnelle à l'abrasion, à l'azote et aux UV solaires, même en cas d'exposition prolongée.

POINTS FORTS

- > Tissu 1 600 Décitex
- > Valves semi-encastrées
- > Saisines doubles

Longueur (cm)	320	360	380	420	460	500	550
Largeur extérieure (cm)	141	168	170	190	190	193	208
Diamètre flotteur (cm)	42	45	45	50	50	55	55
Nbre de passagers (ISO)	4-5	5	6	7	8	9	10
Charge max. autorisée (Kg)	566	689	727	1 087	1 100	1 200	1 300
Poids total (Kg)	56	68	78	88	98	118	130
Nbre compartiments étanches	3+1	3+1	3+1	3+1	4+1	4+1	4+1
Directive Européenne (N°94/25/CE)	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001
Type d'arbre	Court	Court	Court	Court	Court	Long	Long
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	6 HP	6 HP	6 HP	6 HP	6 HP	6 HP	6 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	15 HP	20 HP	20 HP	30 HP	40 HP	45 HP	45 HP
PVC Décitex 1 600	Prix TTC	1 490 €	1 690 €	1 790 €	1 990 €	2 290 €	2 990 €

**NOUVEAU
PANGA 22**



Panga est un terme générique qui définit un Open long, étroit avec une proue incisive.

L'entretien est donc minimum et la consommation réduite. La Panga 22 est un bateau de pêche très rapide, sa conception lui permet de résister à des mers agitées.

Il est conçu afin de satisfaire toutes les exigences des pêcheurs en assurant efficacité, rapidité et navigabilité.

La Panga 22 offre des qualités incroyables : ultra résistance, grande stabilité, faible tirant d'eau, navigation au sec et un départ au planning rapide, permettant d'utiliser des motorisations moins fortes, synonyme d'économie de carburant.

3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Pont contremoulé antidérapant
- > 1 davier en polyester
- > 1 Bail à mouillage
- > 1 coffre avant
- > 2 mains courantes inox
- > 2 porte-cannesencastés
- > 1 console avec pare-brise, main-courante
- > Leaning post inox pour pilote et copilote
- > 3 coffres arrières
- > Réservoir fixe
- > 4 taquets d'amarrage

POINTS FORTS

- > Vaste pont dégagé pour une très bonne circulation
- > Large console offrant une protection maximale pour le pilote et son copilote
- > Leaning post 2 places en inox intégrant quatre porte-cannes
- > Bail à mouillage et coffre avant

Longueur (cm)	674
Largeur extérieure (cm)	226
Nbre de passagers (ISO)	8
Poids total (Kg)	680
Réservoir (Litres)	120
Directive Européenne (N°94/25/CE)	ISO 9001
Type d'arbre	Long (20")
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	60 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	115 HP
Poids moteur max. autorisé (Kg)	229
Prix TTC	15 990 €



**À PARTIR DE
24 KG!**

3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Housse intégrale d'hivernage
- > Plancher recouvert de pads antidérapant en PVC
- > Protection d'étrave de série
- > 3 anneaux de portage pour bossoirs
- > Banc en aluminium réglable dans la longueur du bateau
- > Gonfleur
- > Kit de réparation
- > Avirons

OPTION

Roues de mise à l'eau en inox 316 coudé (+ 269 €)
Spécialement conçues pour ces semi-rigides en aluminium!



DISPONIBLE EN HYPALON ORCA ET PVC MELHER.
Plusieurs couleurs disponibles : noir, gris, blanc, jaune.

Notre gamme Ultra Light Rib est une gamme d'annexes semi-rigides en aluminium G4. La carène en aluminium G4 est aussi utilisée pour la gamme 3D TENDER pro aluminium rib. Ce procédé de fabrication permet d'alléger l'embarcation tout en la rendant plus résistante aux frottements lors des arrivées sur plage et grève.

ULTRA LIGHT RIB

POINTS FORTS

- > Ultra légère, économique
- > Carène aluminium
- > Rapport poids/puissance

Longueur (cm)	250	270	290	310	
Largeur extérieure (cm)	154	154	154	154	
Diamètre flotteur (cm)	42	42	42	42	
Nbre de passagers (ISO)	2	3	4	4	
Charge max. autorisée (Kg)	450	500	550	550	
Poids total (Kg)	24	28	31	34	
Nbre compartiments étanches	3	3	3	3	
Type d'arbre	Court	Court	Court	Court	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	5 HP	10 HP	15 HP	15 HP	
PVC Mehler	Prix TTC	1 190 €	1 290 €	1 390 €	1 590 €
Hypalon Orca	Prix TTC	1 890 €	1 990 €	2 290 €	2 490 €
Option Pack Roues inox coudé	Prix TTC	+ 269 €	+ 269 €	+ 269 €	+ 269 €

► ANNEXE SEMI-RIGIDE ALUMINIUM



À PARTIR DE
36 KG!

LUX

*Nouveau semi-rigide aluminium
avec housse sur boudin modèle PVC
et Bail à mouillage en aluminium*

POINTS FORTS

- > Coffre avant
- > Carène aluminium
- > Housse démontable sur boudin

3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Coffre avant > Bail à mouillage
- > Banc en aluminium
- > 4 cadènes de levage
- > 3 cadènes de remorquage
- > Bande de protection d'étrave
- > Kit de réparation
- > Gonfleur
- > Sac de rangement
- > Rames et dames de nage
- > Housse néoprène blanche fixée par velcro



Longueur (cm)	280	300	325
Largeur extérieure (cm)	140	155	156
Diamètre flotteur (cm)	42	42	42
Nbre de passagers (ISO)	3,5	4	4,5
Charge max. autorisée (Kg)	450	500	550
Poids total (Kg)	36	37	43
Nbre compartiments étanches	3	3	3
Longueur / largeur intérieures (cm)	193 / 63	195 / 68	225 / 68
Type d'arbre	Court	Court	Court
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	10 HP	10 HP	15 HP
PVC	Prix TTC	1 490 €	1 590 €
		1 990 €	

19

www.3dtender.com

* Marque et modèle déposé auprès de INPI et OMPI (plan de coque et pont, console et davier, siège inox).
Les prix et fiches techniques peuvent évoluer sans préavis.

À PARTIR DE
9,6 KG!

SUPERLIGHT TWIN AIR



3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Plancher haute pression en nid d'abeille
- > Banc en aluminium réglable dans la longueur du bateau
- > Gonfleur
- > Kit de réparation
- > Avirons
- > Sac à dos de transport

La 3D TENDER SUPERLIGHT TWIN AIR est sans doute l'annexe la plus légère du marché!
Ses tubes coniques apportent un maximum de flottabilité.
Rangement et transport facilités, elle se loge dans son sac à dos!

POINTS FORTS

- > Légèreté
- > Plancher nid d'abeille
- > Transport dans sac à dos

Longueur (cm)	160	180	200	230	250	270	290	
Largeur extérieure (cm)	129	129	131	134	135	135	136	
Diamètre flotteur (cm)	30	32-35	32-35	32-36	34-40	34-40	34-40	
Charge max. autorisée (Kg)	180	200	250	350	450	484	510	
Poids total (Kg)	9,6	10,8	11,9	13,8	14,5	15,8	16,9	
Nbre compartiments étanches	2+1	2+1	2+1	2+1	3+1	3+1	3+1	
Longueur / largeur intérieures (cm)	106 / 61	126 / 62	145 / 63	177 / 66	195 / 67	215 / 67	234 / 67	
Dimensions sac de transport (L x l x h cm)	90x45x26	90x45x28	90x45x28	90x45x28	98x48x28	98x48x28	98x48x28	
Type d'arbre	Court	Court	Court	Court	Court	Court	Court	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	2.5 HP	3.5 HP	3.5 HP	4 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	
PVC	Prix TTC	549 €	599 €	649 €	699 €	799 €	899 €	949 €

> ANNEXE PLIABLE HAUTE PRESSION

À PARTIR DE
6,5 KG!



3D TENDER a développé la Twin Round Air afin de faciliter le rangement dans les petits coffres.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Plancher haute pression en nid d'abeille
- > Banc en aluminium réglable dans la longueur du bateau
- > Anneau de remorquage
- > Gonfleur
- > Kit de réparation
- > Avirons
- > Sac à dos de transport
- > Support arrière de moteur

SUPERLIGHT TWIN ROUND AIR

POINTS FORTS

- > Pliage optimisé
- > Légèreté
- > Plancher nid d'abeille
- > Transport dans sac à dos

En effet l'absence de tableau arrière rigide permet un pliage sans contrainte.

Cette spécificité fait de la Twin Round Air l'annexe, une fois rangée, la plus compacte du marché.

Longueur (cm)	160	180	200	235	250	
Largeur extérieure (cm)	100,5	101,5	114,5	133	133	
Diamètre flotteur (cm)	28,5	28,5	33	36	36	
Nbre de passagers (ISO)	1	1	1,5	2	3	
Charge max. autorisée (Kg)	180	200	250	350	400	
Poids total (Kg)	6,5	7	9,2	11,8	12,2	
Nbre compartiments étanches	2	2	2	2	2	
Dimensions sac de transport (L x l x h cm)	70x45x26	70x45x27	70x45x30	70x45x32	70x45x32	
Type d'arbre	Court	Court	Court	Court	Court	
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	2 HP	2.5 HP	3.5 HP	5 HP	6 HP	
PVC	Prix TTC	505 €	569 €	619 €	649 €	749 €



**À PARTIR DE
19 KG!**

SUPERLIGHT TWIN VIB AIR

Avec sa carène en forme d'aile de mouette, la Superlight Twin Vib Air est conçue pour les plaisanciers à la recherche de vitesse, de confort, notamment dans une mer formée.

De plus la Superlight Twin Vib Air est équipée de housses de protection démontables en néoprène. Livrée en standard avec une housse noire et une housse blanche, vous changerez ainsi facilement la couleur de votre bateau à votre guise.

POINTS FORTS

- > Vitesse
- > Confort
- > Housses de protection de tubes

3D TENDER a volontairement développé sa gamme afin de répondre au mieux aux exigences des plaisanciers.

STANDARD DE LIVRAISON

- > Plancher haute pression en nid d'abeille en forme d'aile de mouette
- > Banc en aluminium réglable dans la longueur du bateau
- > Gonfleur
- > Kit de réparation
- > Avirons
- > Sac à dos de transport
- > 2 Housses de protection de tubes, en néoprène fixées par velcro (1 noire, 1 blanche)
- > Davier d'étrave

Longueur (cm)	210	250	280	300	330
Largeur extérieure (cm)	131	150	153	153	153
Diamètre flotteur (cm)	36	42	42	42	42
Nbre de passagers (ISO)	2	3	4	4	4,5
Charge max. autorisée (Kg)	250	450	500	510	566
Poids total (Kg)	19	22	25	29	34
Nbre compartiments étanches	3	3	3	3+2	3+2
Dimensions sac de transport (L x l x h cm)	90x45x28	90x45x30	90x45x32	90x45x35	90x45x40
Type d'arbre	Court	Court	Court	Court	Court
Puissance min. recommandée (Ch/Kw)	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP	2.5 HP
Puissance max. autorisée (Ch/Kw)	3.5 HP	6 HP	10 HP	10 HP	15 HP
PVC	Prix TTC	790 €	890 €	990 €	1 090 €
		1 390 €			

> ACCESSOIRES



GRANDE CONSOLE

Pour XPRO 535 et 490

> Voir conditions
tarifaires page 9



SIÈGE-PILOTE

Prix TTC 490 €

POINTS FORTS

- > Main courante Inox
- > Coffre de rangement



TIP TOP ALUMINIUM

Prix TTC 1 390€

SIÈGE-PILOTE INOX

Prix TTC 490 €

POINTS FORTS

- > Position assis/debout
- > Inox 316



ROUE DROITE INOX

Prix TTC 190 €

POINTS FORTS

- > 100 % Inox 316
- > Système de relevage ultra rapide
- > Platine de renfort inox



- > Roues « Automatic system easy »
- > Mise à l'eau et relevage en quelques secondes (rien à dévisser)
- > Fixation sur tableau arrière
- > Système assurant le passage des roues au niveau des flotteurs lors du relevage
- > Fixation adaptable au standard de tous pneumatiques

ROUE COUDÉE INOX

Prix TTC 269 €

POINTS FORTS

- > 100 % Inox 316
- > Système de relevage ultra rapide
- > Platine de renfort inox



- > Roues « Automatic system easy »
- > Mise à l'eau et relevage en quelques secondes (rien à dévisser)
- > Fixation sur tableau arrière
- > Système assurant le passage des roues au niveau des flotteurs lors du relevage
- > Fixation adaptable au standard de tous pneumatiques

www.3dtender.com

* Marque et modèle déposé auprès de INPI et OMPI (plan de coque et pont, console et davier, siège inox).
Les prix et fiches techniques peuvent évoluer sans préavis.

BOIS & YACHTING

26 zone technique portuaire - 11430 Gruissan
Tél. 04 68 32 20 41

ESPACE YAM

Route Plage Napoléon - 13320 Port Saint-Louis-du-Rhône
Tél. 04 42 48 48 48

MK BOATS

1985 RN 96 Napollon - 13400 Aubagne
Tél. 06 21 80 11 65

QUAI WEST MARINE

6 Quai Ouest - 14470 Courseulles-sur-mer
Tél. 02 31 37 42 34 - Fax 02 31 37 92 97

ESPACE BATEAUX

Rue de La Perruche - ZA des Minimes - 17000 La Rochelle
Tél. Tel 05 46 44 24 85 - Mob 06 45 22 40 64

ELLIAN MARINE

1 avenue du Port - 17132 Meschers-sur-Gironde
Tél. 05 46 22 57 09 / Mob. 06 89 21 06 47

AGENT POUR LA CORSE ISOLEA LOCATION

Anse Cala Medea - 20166 Rupionne
Tél. 06 28 03 67 57

OK GLISSE

Rue Antoine Becquerel - 21300 Chenove
Tél. 03 80 52 24 06

DB MARINE

25 rue du Lac - 22400 Cap-Frehel
Tél. 02 96 41 56 40

NAUTILGA

5 quai Pierre Lotti - 22500 Paimpol
Tél. 02 96 55 36 40

GELGON NAUTISME

12 rue de Lannion - 22710 Penvenan
Tél. 02 96 92 67 00

BULLIT MOTORS

6 allée Georges Lacombe - 29000 Quimper
Tél. 02 98 65 20 37

3D TENDER INTERNATIONAL FACTORY (IMPORTATEUR)

50 rue des Mouettes - 29200 Brest
Tél. 06 81 31 19 36

NAVI OUEST

700 rue Alain Colas - Port du Moulin Blanc - 29200 Brest
Tél. 02 98 33 12 12

YACHTING SPORT

Rue Lucien Faure - 33300 Bordeaux
Tél. 05 57 19 00 07

CHEMINS D'OCEANS

182 quai Pompidou - 34280 La Grande Motte
Tél. 04 67 58 90 81

CANCALE NAUTIC

7 rue du Brocanteur - 35260 Cancale
Tél. 07 60 16 19 63

NAUITLOT

Port des Bas Sablonc - 35400 Saint-Malo
Tél. 02 99 81 22 73

EVASION MARINE

ZT du port - quai de la Pêcheurie - 40130 Capbreton
Tél. 05 58 72 29 89

AUTO MARINE LOISIR

Rue Antoine Laurent de Lavoisier - 44400 Rezé
Tél. 02 40 25 03 95

ATLANTIC BATEAU PIRIAC

440 route Clos du Moulin - ZA du Pladreau - 44420 Piriac-sur-Mer
Éric LEMERLE: Mob 06 60 30 53 65

CAP LOISIR

Port Chantereyne - 50100 Cherbourg
Tél. 02 33 87 58 20

KENKIZ

ZA des 4 chemins - 56550 Belz
Tél. 02 97 55 33 55

VENDEE PLAISANCE

298 route des sables - 85160 Saint-Jean-de-Monts
Tél. 02 51 59 33 95 - Fax 02 51 59 58 44 - Mob. 06 18 92 54 66

BRICE SPORTS NAUTIQUE

59/61 RN 7 - 91350 Grigny
Tél. 01 69 06 99 09

REGIS GUILLEMOT ANTILLES MARTINIQUE

Bassin Tortue - 97290 Le Marin - Martinique
Tél. 05 96 74 78 59

GUYANE SERVICE SURVIE

ZI de Dégrad des Cannes - 97354 Rémire Montjoly
Tél. 05 94 29 07 64



3D TENDER

www.3dtender.com

3D MARINE

ZAPP du Moulin Blanc
50 rue des Mouettes
29200 Brest - France

Votre conseiller: Olivier DALIDEC

Mob +33 (0)6 81 31 19 36

E-mail international@3dtender.com

